











Welo Verschleissteile passend zu Sodick

Stromzuführungen

Art. Nr.	Bezeichnung	
	9200 Stromzuführung oben und unten passend für A- / BF- und EPOC - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 0972 / 308 5936 / 308 4592	
	9201 Stromzuführung oben und unten passend für A- / BF- und EPOC - Serie Entspricht OEM-Nr. 999 9912	
	9201-1 Stromzuführung oben und unten passend für A- / BF- und EPOC - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 0897 / 308 0301	
	9202 Stromzuführung oben passend für G3A / AW- und EPOC - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 0318	
	9203 Stromzuführung unten passend für G3A / AW- und EPOC - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 0314	
	9204 Stromzuführung unten passend für AW - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 0317 / 308 0316	
	9205 Stromzuführung oben passend für AW- / BF- und EPOC - Serie (1 Satz = 2 Stück je 1 Stück für links und rechts) Entspricht OEM-Nr. 308 0307 / 308 0308	
	9206 Stromzuführung unten Entspricht OEM-Nr. 308 0311	
	9220 Stromzuführung oben und unten passend für AP - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 0320	
	9352 Stromzuführung 40 x 10 x 5 mm passend zu Sodick AG Entspricht OEM-Nr. 311 0330	
	9353 Stromzuführung 40 x 20 x 5 mm passend zu Sodick AG Entspricht OEM-Nr. 308 5263	

Welo Verschleisssteile passend zu Sodick

Drahtführungen



Art. Nr. Bezeichnung

Saphir - Drahtführung
oben
bestehend aus zwei Hälften
passend für A- / AP- / AW- / BF- und EPOC - Serie



9311 D= 0,11 mm
Entspricht OEM-Nr. 308 0046

9312 D= 0,12 mm
Entspricht OEM-Nr. 308 0051

9316 D= 0,16 mm
Entspricht OEM-Nr. 308 0053

9317 D= 0,17 mm
Entspricht OEM-Nr. 308 0055

9221 D= 0,21 mm
Entspricht OEM-Nr. 308 0047

9222 D= 0,22 mm
Entspricht OEM-Nr. 308 0058

9226 D= 0,26 mm
Entspricht OEM-Nr. 308 0629


9227 D= 0,27 mm
Entspricht OEM-Nr. 308 0061

9228 D= 0,31 mm
Entspricht OEM-Nr. 308 1934


9229 D= 0,32 mm
Entspricht OEM-Nr. 308 0063

Welo Verschleisssteile passend zu Sodick

Drahtführungen



Art. Nr.	Bezeichnung
	Diamant - Drahtführung unten
9286-11	D= 0,11 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0998
9286-12	D= 0,12 mm Entspricht OEM-Nr. 308 1015
9286-16	D= 0,16 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0999
9286-17	D= 0,17 mm Entspricht OEM-Nr. 308 1016
9281	D= 0,21 mm Entspricht OEM-Nr. 308 1000
9282	D= 0,22 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0982
9286	D= 0,26 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0990
9287	D= 0,27 mm Entspricht OEM-Nr. 308 1017
9288	D= 0,31 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0991
9289	D= 0,32 mm Entspricht OEM-Nr. 308 1018




Art. Nr.	Bezeichnung
	Diamant - Drahtführung oben und unten
9246-11	D= 0,11 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0237
9246-12	D= 0,12 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0238
9246-16	D= 0,16 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0240
9246-17	D= 0,17 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0241
9241	D= 0,21 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0244
9242	D= 0,22 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0245
9246	D= 0,26 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0248
9247	D= 0,27 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0249
9248	D= 0,31 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0250
9249	D= 0,32 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0251




Welo Verschleisssteile passend zu Sodick

Drahtführungen



Art. Nr.	Bezeichnung
	Saphir - Drahtführung oben und unten
9266-11	D= 0,11 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0210
9266-12	D= 0,12 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0211
9266-16	D= 0,16 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0213
9266-17	D= 0,17 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0214
9261	D= 0,21 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0219
9266-22	D= 0,22 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0220
9266	D= 0,26 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0223
9266-27	D= 0,27 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0224
9271	D= 0,31 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0225
9266-32	D= 0,32 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0226







Art. Nr.	Bezeichnung
	Diamant - Drahtführung oben und unten passend für A280 L - Typ
9296-11	D= 0,11 mm Entspricht OEM-Nr. 308 1717
9296-12	D= 0,12 mm Entspricht OEM-Nr. 308 1716
9296-16	D= 0,16 mm Entspricht OEM-Nr. 308 1490
9296-17	D= 0,17 mm Entspricht OEM-Nr. 308 1715
9291	D= 0,21 mm Entspricht OEM-Nr. 308 1136
9296-22	D= 0,22 mm Entspricht OEM-Nr. 308 1137
9296	D= 0,26 mm Entspricht OEM-Nr. 308 1138
9296-27	D= 0,27 mm Entspricht OEM-Nr. 308 1516
9298	D= 0,31 mm Entspricht OEM-Nr. 308 1139
9296-32	D= 0,32 mm Entspricht OEM-Nr. 308 1718












Welo Verschleisssteile passend zu Sodick

Drahtführungen

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	9299	Saphir - Vorführung Entspricht OEM-Nr. 308 0069	
	9300	Saphir - Führung C D= 0,8 mm passend für A - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 0065	
	9300-1	Saphir - Führung C1 D= 2,0 mm passend für A - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 2269	
	9301	Saphir - Vorführung D= 0,40 mm Entspricht OEM-Nr. 308 0229	



Welo Verschleisssteile passend zu Sodick

Rollen

Art. Nr.	Bezeichnung	
	9265 Rolle für Drahtbremse Entspricht OEM-Nr. 305 1337	
	9322 Rolle für Drahtbremse mit 2 zusätzlichen Gewinden Entspricht OEM-Nr. 305 0332	
	9267 Rolle für Drahtabzugsvorrichtung Entspricht OEM-Nr. 305 0193	
	9268 Umlenkrolle Entspricht OEM-Nr. 305 1202	
	9269 Drahtumlenkrolle Entspricht OEM-Nr. 305 0131	
	9323 Drahtumlenkrolle - Keramik Entspricht OEM-Nr. 305 0161	
	9270 Rolle für Transportband Entspricht OEM-Nr. 305 0098	
	9324 Keramikrolle für Transportband Entspricht OEM-Nr. 305 0047	
	9340 Keramikrolle B komplett mit Zahnrad passend für A500W / AQ55L Entspricht OEM-Nr. 305 2991 / 305 2771	
	9341 Keramikrolle C komplett mit Zahnrad und Lager passend für A500W / AQ55L Entspricht OEM-Nr. 305 2992	










Welo Verschleisssteile passend zu Sodick

Rollen

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	9342	Spannrolle oben mit Bohrung D= 10,0 mm passend für AW535L / AP200 / 200L 330 / A325 / AQ325 / 325L / 530D Entspricht OEM-Nr. 305 3703	
	9343	Spannrolle oben mit Bohrung D= 19,0 mm passend für AP200L / AG400L AQ535L / 537L / 550L / 750L Entspricht OEM-Nr. 305 4678	










Welo Verschleisssteile passend zu Sodick

Röhrchen

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	9263	Röhrchen D= 2,0 mm d= 1,0 mm L= 285 mm zur automatischen Drahteinfädelung Entspricht OEM-Nr. 308 0375	
	9264	Röhrchen D= 2,0 mm d= 0,7 mm L= 285 mm zur automatischen Drahteinfädelung Entspricht OEM-Nr. 308 0374	
	9344	AWT Röhrchen D= 2,0 d= 0,5 mm L= 285 mm Entspricht OEM-Nr. 308 3256	
	9345	AWT Röhrchen D= 2,0 d= 0,3 - 1,0 mm L= 285 mm Entspricht OEM-Nr. 308 3123	
	9346	AWT Röhrchen D= 2,0 d= 1,0 mm L= 152 mm Entspricht OEM-Nr. 308 2452	
	9347	AWT Röhrchen D= 2,0 d= 1,0 mm L= 275 mm Entspricht OEM-Nr. 308 5966	
	9348	AWT Röhrchen D= 2,0 d= 0,7 mm L= 275 mm Entspricht OEM-Nr. 308 5967	
	9349	AWT Röhrchen D= 2,0 d= 1,0 mm L= 285 mm Entspricht OEM-Nr. 436 849C	
	9350	AWT Röhrchen D= 2,0 d= 0,7 mm L= 285 mm Entspricht OEM-Nr. 436 850C	
	9351	AWT Röhrchen D= 2,0 d= 0,5 mm L= 285 mm Entspricht OEM-Nr. 436 851C	









Welo Verschleisssteile passend zu Sodick

Spüldüsen

Art. Nr.	Bezeichnung	
	9250 Spüldüse D= 5,0 mm passend für W - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 2051 / 308 1594	
	9251 Spüldüse D= 5,4 mm passend für AW- / BF- und EPOC - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 2085	
	9252 Spüldüse D= 5,0 mm passend für AP150 / AW- und EPOC - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 2055	
	9253 Spüldüse D= 9,4 mm passend für AP150 / AW- und EPOC - Serie	
	9254 Spüldüse D= 5,0 mm passend für AP150 / AW- und EPOC - Serie	
	9255 Obere Spüldüse C L= 6,5 mm D= 6,0 mm passend für A- / AP- / AW- / BF- und EPOC - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 1604	
	9255-1 Obere Spüldüse C L= 6,5 mm passend für A- / AP- / AW- / BF- und EPOC - Serie Ausführung als Rohling zum Aufbohren mit Zentrum	
	9255-2 Obere Spüldüse C L= 26,5 mm D= 6,0 mm passend für A- / AP- / AW- / BF- und EPOC - Serie	
	9255-3 Obere Spüldüse C L= 26,5 mm passend für A- / AP- / AW- / BF- und EPOC - Serie Ausführung als Rohling zum Aufbohren mit Zentrum	










Welo Verschleissteile passend zu Sodick

Spüldüsen

Art. Nr.	Bezeichnung	
	9255-4 Obere Spüldüse C L= 11,5 mm D= 6,0 mm passend für A- / AW- / BF- und EPOC - Serie	
	9255-5 Obere Spüldüse C L= 11,5 mm passend für A- / AW- / BF- und EPOC - Serie Ausführung als Rohling zum Aufbohren mit Zentrum	
	9255-6 Obere Spüldüse C L= 6,5 mm D= 10,0 mm passend für A- / AP- / AW- / BF- und EPOC - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 1606	
	9255-7 Spüldüse T2 D= 12,0 mm für 30° Konik passend für JL / EPOC / BF / PGW / EXC / AP / A / AQ / AD / AG Entspricht OEM-Nr. 308 1868	
	9256 Spüldüse D= 6,0 mm passend für A- / AP- / AW- und EPOC - Serie	
	9256-1 Spüldüse passend für A- / AP- / AW- und EPOC - Serie Ausführung als Rohling zum Aufbohren mit Zentrum	
	9257 Untere Spüldüse A D= 6,0 mm passend für A- / AP- / AW- und EPOC - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 1674	
	9257-1 Untere Spüldüse A passend für A- / AP- / AW- und EPOC - Serie Ausführung als Rohling zum Aufbohren mit Zentrum	
	9257-2 Untere Spüldüse A L= 45,0 mm D= 6,0 mm passend für A- / AP- / AW- und EPOC - Serie für abgesetzte Werkstücke	
	9257-3 Untere Spüldüse A L= 45,0 mm passend für A- / AP- / AW- und EPOC - Serie für abgesetzte Werkstücke Ausführung als Rohling zum Aufbohren mit Zentrum	






Welo Verschleisssteile passend zu Sodick

Spüldüsen

Art. Nr.	Bezeichnung	
	9257-4 Untere Spüldüse A L= 85,0 mm D= 6,0 mm passend für A-, AP- / AW- / BF- und EPOC - Serie für abgesetzte Werkstücke	
	9257-5 Untere Spüldüse A L= 85,0 mm passend für A- / AP- / AW- / BF- und EPOC - Serie für abgesetzte Werkstücke Ausführung als Rohling zum Aufbohren mit Zentrum	
	9257-6 Drehhilfe für Spüldüse A D= 16,0 mm	
	9258 Obere und untere Spüldüse D= 6,0 mm passend für A- / AP- / BF- und EPOC - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 1674	
	9259 Obere und untere Spüldüse D= 6,0 mm passend für A- / AP- / BF- und EPOC - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 1657	
	9260 Obere und untere Spüldüse D= 3,2 mm passend für A280 mit 4 Querbohrungen im Spülbereich Entspricht OEM-Nr. 308 2830	
	9262 Spüldüse D= 5,2 mm passend für EPOC - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 1591	
	9276 Spüldüse D= 6,0 mm passend für AP150 / AW- und EPOC - Serie	
	9315 Spüldüse LA D= 6,0 mm passend für A - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 1677	


Welo Verschleissteile passend zu Sodick

Spüldüsen

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	9318	Spüldüse LH D= 10,0 mm passend für A - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 1678	
	9319	Spüldüse D6 Konik 13,0 mm D= 6,0 mm passend für A - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 1679	
	9320	Spüldüse T1 für 30° Schnitt D= 12,0 mm passend für A - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 1867	
	9321	Spüldüse D2 D= 2,0 mm passend für A - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 2156	
	9325	Spüldüse S D= 6,0 mm passend für A - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 6386	

Welo Verschleissteile passend zu Sodick

Spüldüsen



Art. Nr. Bezeichnung

9272 Düsensatz komplett
passend für AW - Serie und EPOC 300 / 600

Satz besteht aus : 5 Stück Sonderfedern
2 Stück konfektionierte Kabel
1 Stück Inbusschlüssel und
Gewindestift
Entspricht OEM-Nr. 308 0022


Es passen folgende Düsen zu obigem Satz:

Welo Art.-Nr. 9252
9253
9254
9276


Diese sind separat zu bestellen




Art. Nr. Bezeichnung




9252 Spüldüse
D= 5,0 mm
passend für AP150 / AW- und EPOC - Serie
Entspricht OEM-Nr. 308 2055



9253 Spüldüse
D= 9,4 mm
passend für AP150 / AW- und EPOC - Serie



9254 Spüldüse
D= 5,0 mm
passend für AP150 / AW- und EPOC - Serie











9276 Spüldüse
D= 6,0 mm
passend für AP150 / AW- und EPOC - Serie









Welo Verschleisssteile passend zu Sodick

Spüldüsen

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	9326	Spüldüse LN1 oben D= 6,0 mm passend für JL / EPOC / BF / PGW / EXC / AP / A / AQ / AD / AG Entspricht OEM-Nr. 308 1682	
	9327	Spüldüse LN3 oben D= 6,0 mm passend für JL / EPOC / BF / PGW / EXC / AP / A / AQ / AD / AG Entspricht OEM-Nr. 308 1684	
	9328	Spüldüse LN5 oben D= 6,0 mm passend für JL / EPOC / BF / PGW / EXC / AP / A / AQ / AD / AG Entspricht OEM-Nr. 308 1689	
	9329	Spüldüse S unten D= 6,0 mm passend für PGW200 / EXC100 / 100S / AP200 / 200L Entspricht OEM-Nr. 308 6396	
	9330	Spüldüse F unten D= 10,0 mm passend für PGW200 / EXC100 / 100S / AP200 / 200L Entspricht OEM-Nr. 308 6746	
	9331	Spüldüse F oben und unten D= 10,0 mm passend für EXC / AP / A / AQ / AD / AG Entspricht OEM-Nr. 308 6443	
	9332	Spüldüse T oben und unten D= 12,0 mm für 30° Konik passend für EXC / AP / A / AQ / AD / AG Entspricht OEM-Nr. 308 6486	
	9333	Spüldüse E4 oben und unten D= 4,0 mm passend für AW / BF / PGW / EXC / AP / A / AQ / AD / AG Entspricht OEM-Nr. 308 2207	
	9334	Spüldüse H1 oben und unten D= 10,0 mm passend für AW / BF / PGW / EXC / AP / A / AQ / AD / AG Entspricht OEM-Nr. 308 1675	

Welo Verschleisssteile passend zu Sodick

Spüldüsenhalter

Art. Nr.	Bezeichnung	
	9275 Düsenhalter für unteren Führungskopf passend für A320 / A530 Entspricht OEM-Nr. 308 1983	
	9280 Düsenhalter für unteren Führungskopf passend für A- und EPOC - Serie Entspricht OEM-Nr. 308 1032	
	9285 Düsenhalter für oberen Führungskopf passend für A350 / A500 / A750 Entspricht OEM-Nr. 308 2526	
	9336 Düsenhalter oben und unten passend für JL / EPOC / AW / BF / PGW / EXC / AP / A / AQ / AD / AG Entspricht OEM-Nr. 308 6387	
	9337 Düsenhalter oben passend für JL / EPOC / AW / BF / PGW / EXC / AP / A / AQ / AD / AG Entspricht OEM-Nr. 308 2804	
	9338 Düsenhalter passend für AQ327 / AQ537 Entspricht OEM-Nr. S5120	

Welo Verschleissteile passend zu Sodick

Hochleistungs - Flachriemen Sätze



Art. Nr. Bezeichnung

9207	Abmessung: 0,7 x 18 x 2600 / 3155 mm Entspricht OEM-Nr. 305 0117 / 305 0120
9208	Abmessung: 0,7 x 18 x 2700 / 3255 mm Entspricht OEM-Nr. 305 0118 / 305 0121
9209	Abmessung: 0,7 x 18 x 1715 / 1750 mm Entspricht OEM-Nr. 304 0083 / 304 0084
9210	Abmessung: 0,7 x 18 x 1690 / 1785 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0138 / 204 0139
9211	Abmessung: 0,7 x 18 x 1580 / 1675 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0140 / 204 0141
9212	Abmessung: 0,7 x 18 x 1780 / 1875 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0142 / 204 0143
9213	Abmessung: 0,7 x 18 x 1970 / 2065 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0144 / 204 0145
9214	Abmessung: 0,7 x 18 x 2680 / 3235 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0061 / 204 0068
9215	Abmessung: 0,7 x 18 x 2780 / 3335 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0062 / 204 0069
9216	Abmessung: 0,7 x 18 x 1690 / 1740 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0138 / 204 0053
9217	Abmessung: 0,7 x 18 x 1580 / 1630 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0140 / 204 0050
9218	Abmessung: 0,7 x 18 x 1780 / 1830 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0142 / 204 0056
9219	Abmessung: 0,7 x 18 x 1970 / 2020 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0144 / 204 0059
9230	Abmessung: 0,7 x 42 x 1590 / 1665 mm Entspricht OEM-Nr. 305 0125 / 305 0126
9232	Abmessung: 0,7 x 42 x 1915 / 2010 mm Entspricht OEM-Nr. 305 0127 / 305 0128
9234	Abmessung: 0,7 x 42 x 1945 / 2040 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0076 / 204 0077
9237	Abmessung: 0,7 x 18 x 1370 / 1390 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0534 / 204 0535
9239	Abmessung: 0,7 x 18 x 3475 / 3434 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0813 / 204 0814
9240	Abmessung: 0,7 x 18 x 3045 / 3085 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0773 / 204 0774



Welo Verschleissteile passend zu Sodick

Hochleistungs - Flachriemen














Art. Nr. Bezeichnung

9236	Abmessung: 0,7 x 18 x 465 mm Entspricht OEM-Nr. 305 0123
9243	Abmessung: 0,7 x 18 x 1985 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0058
9244	Abmessung: 0,7 x 18 x 2065 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0145
9245	Abmessung: 0,7 x 18 x 2360 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0536
9295	Abmessung: 0,7 x 18 x 3895 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0610
9297	Abmessung: 0,7 x 18 x 3970 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0611
9305	Abmessung: 0,7 x 18 x 2520 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0634
9306	Abmessung: 0,7 x 18 x 3870 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0779
9307	Abmessung: 0,7 x 18 x 3820 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0817
9308	Abmessung: 0,7 x 18 x 3715 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0995
9309	Abmessung: 0,7 x 18 x 3670 mm Entspricht OEM-Nr. 204 0996
9310	Abmessung: 0,7 x 18 x 1890 mm Entspricht OEM-Nr. 204 1088











Welo Verschleisssteile passend zu Sodick

Allgemeine Verschleiss - und Ersatzteile

Art. Nr.	Bezeichnung	
	9238 Hartmetall Messer für Maschinen mit AWT Entspricht OEM-Nr. 308 0035 / 308 0689 / 308 0748	
	9273 Kegelrad Entspricht OEM-Nr. 204 0849	
	9277 Zugfeder Entspricht OEM-Nr. 308 0696	
	9283 Original Matsushita Axiallüfter für Steuerungsschränke 1 100 V / 14 - 15 W / 50 - 60 Hz Entspricht OEM-Nr. 265 1336	
	9284 Bremsklotz passend für A280 / A300 / A320 und A530 Entspricht OEM-Nr. 305 1526	
	9278 O - Ring S - 26 Entspricht OEM-Nr. 207 0129	
	9313 O - Ring Entspricht OEM-Nr. 207 0142	
	9314 O - Ring Entspricht OEM-Nr. 207 0143	
	9302 Metallband AWT passend für A320 und BF275 Entspricht OEM-Nr. 308 2451	
	9303 Metallband AWT passend für A350 / A500 / EPOC 600 und 800 Entspricht OEM-Nr. 308 0711	

Welo Verschleisssteile passend zu Sodick

Allgemeine Verschleiss - und Ersatzteile

Art. Nr.	Bezeichnung	
	9304 Metallband AWT passend für A350H / A500H / A750 Entspricht OEM-Nr. 308 1706	
	9279 Filtermatte für Generatorschrank Rollenware mit Breite 1850 mm Zuschnitt nach Kundenwunsch	
	9290 Filtermatte grob für A280 Abmessung: 395 x 140 x 10 mm Entspricht OEM-Nr. 304 0393	
	9274 Filtersatz bestehend aus: 5 Stück Filtermatten grob 4 Stück Filtermatten fein Abmessungen: 400 x 300 x 30 mm Entspricht OEM-Nr. 309 0281	
	9294 Spindelfett passend für DE - Maschinen 400 gr. Kartusche Typ NBU - 15 Entspricht OEM-Nr. 900 2080	
	1114-4 Feinfilter Entspricht OEM-Nr. 206 0078	
	9223 Moosgummidichtung für Tanktür Bei Bestellung bitte gewünschte Länge angeben	
	9293 Dichtung / Filz Entspricht OEM-Nr. 303 0947	
	9335 Isolierplatte Keramik für AQ type 97 passend für AQ 325 / AQ535 / verschiedene AQ327 / 537 Serien Entspricht OEM-Nr. 308 5759	
	9339 Federring passend für JL / EPOC / AW / BF / PGW / EXC / AP / A / AQ / AD / AG Entspricht OEM-Nr. 308 6221 / 435 196A	